

Echogeleide barbotage (schouderbehandeling)

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u besloten om bovenstaand onderzoek te laten verrichten. In deze folder geven wij u informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.

Wat is een echogeleide barbotage en wat is het doel hiervan?

Tijdens de schouderbehandeling, wordt de kalk in de pees doorgestoken en weggespoeld, waardoor een lichaamsreactie in gang kan worden gezet. Daarbij wordt de pees gereorganiseerd en de kalk in de pees hopelijk langzaam geresorbeerd. Heel soms wordt dit onderzoek onder doorlichting gedaan.

In de loop van de maanden zullen de klachten dan geleidelijk afnemen en mogelijk geheel verdwijnen, evenals de kalk.

Bij ongeveer 75 procent van de patiënten heeft deze behandeling succes.

Zwangerschap

Het wordt afgeraden deze procedure tijdens de zwangerschap te verrichten, hoewel er geen nadelige effecten van bekend zijn.

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, overleg dan met uw arts of u met deze medicijnen moet stoppen. Het gebruik van Ascal is in veel gevallen wel toegestaan. Wanneer uw bloed te dun is, kunnen sommige onderzoeken geen doorgang vinden

Overgevoeligheid

Als u overgevoelig bent voor verdovingsvloeistof of corticosteroiden, dan dient u dit te melden aan uw arts. Ook als u een eerdere infiltratie met corticosteroiden van de slijmbeurs korter dan 6 weken geleden heeft gehad, dit gaarne vermelden.

Vorbereiding

U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek (u hoeft niet nuchter te zijn).

De behandeling

De behandeling die u zult ondergaan, wordt uitgevoerd op de echokamer.

Na huidontsmetting en onder hygiënische omstandigheden krijgt u een verdoving toegediend. Vervolgens wordt de kalk meerdere malen aangeprikt en doorspoeld. Als het lukt (dat is afhankelijk van de samenstelling van de kalk) verlaat een deel van de kalk hierbij via de naald direct het lichaam. Door het prikken in de kalk wordt een natuurlijke ontstekingsreactie opgewekt waardoor hopelijk de rest van de kalk in de loop van de tijd door het lichaam wordt opgenomen.

Dit proces geeft de eerste tijd na de behandeling (soms tot twee weken) vaak wat meer pijnklachten dan er voor de behandeling waren. U kunt hier een pijnstiller tegen gebruiken (zie ook: Na de onderzoek).

De procedure wordt afgesloten met een injectie van de slijmbeurs met een ontstekingsremmer / corticosteroid om de slijmbeurs ontsteking die meestal begeleidend aanwezig is te behandelen of te voorkomen.

De gemiddelde duur van de behandeling is 15-30 minuten.

Na het onderzoek

Als de behandeling klaar is kunt u direct de afdeling radiologie verlaten.

Het wordt afgeraden een auto te besturen dan wel te fietsen, omdat u na de behandeling last kunt hebben van het gewricht dat aangeprikt is. Tevens kan een autoverzekeraar problemen hebben met het feit dat u na deze behandeling zelf in de auto stapt.

Na de behandeling kunt u een aantal dagen tot twee weken napijn hebben. Hiertegen kunt u koelen met ijs (2x daags) of zo nodig een pijnstiller gebruiken, bijvoorbeeld paracetamol. Als u reeds pijnstillers had voor de behandeling kunt u deze eerst door-gebruiken en na enkele dagen proberen af te bouwen. Verder is het belangrijk dat u na de behandeling uw schouder blijft bewegen. Dit kunt u ook voorafgaande met uw behandelend arts bespreken.

Het komt zelden voor, maar als er na een aantal dagen toenemende klachten zijn, u koorts of een dik, rood gewricht krijgt, dan wordt geadviseerd contact op te nemen met uw behandelend arts of de afdeling radiologie.

Het kan zijn dat de klachten in de loop van de maanden na de behandeling niet volledig verdwijnen of terug komen. Dan is het in overleg met uw behandelend arts mogelijk om de behandeling te herhalen. Hiervoor zal eerst een controle röntgen foto van de schouder worden gemaakt, om de reactie van de kalk te beoordelen. Herhaling van de behandeling wordt niet geadviseerd binnen 3-6 maanden en bij verbeterende kliniek met geleidelijk afnemende klachten.

Eventueel gestaakte antistolling medicatie kunt u meestal de dag na het onderzoek weer hervatten.

Complicaties

Elke medische handeling kent risico's en mogelijke complicaties, die uw behandelend arts met u besproken heeft. Bij dit onderzoek is de kans op complicaties laag. Zo kan er bijvoorbeeld een nabloeding ('blauwe plek') ontstaan, die eigenlijk altijd restloos geneest. In zeer zeldzame gevallen kan er een gewrichtontsteking ontstaan. Als er na de procedure iets 'verandert' (bijvoorbeeld veel pijn, zwelling, warmte, roodheid of koorts) dan dient u dat te melden aan uw behandelend arts of de afdeling radiologie.

Uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt de uitslag toegestuurd en zal deze met u bespreken. Over het algemeen is de uitslag binnen één werkdag digitaal beschikbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie tussen 8.00 en 17.00. Telefoonnummer 085-0600851.

Verhinderig

Mocht u op het afgesproken tijdstip toch verhinderd zijn, belt u dan zo snel mogelijk de afdeling radiologie op telefoonnummer 085-0600851. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Tot slot

Wij doen er alles aan om uw bezoek op onze afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over uw onderzoek of behandeling het beste direct bespreken met de betrokken personen of met het hoofd van onze afdeling. Komt u er na overleg niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website mkvelsen.nl of u kunt mailen naar klachten@mkvelsen.nl.

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

المعلومات في هذا المجلد مهمة بالنسبة لك. إذا كنت تواجه مشكلة في اللغة الهولندية ، فتأكد من قراءة هذا المجلد مع شخص يترجم أو يشرح لك المعلومات.